



Stigmatisierung statt Aufklärung

Das Unwesen des Wortes »Verschwörungstheorie«
und die unerwähnte Wissenschaft des 11. Septembers
als Beispiel einer kontrafaktischen Debatte

Errata

Seite 39 ff.: Für die tragenden Elemente eines Stahlskelettbbaus verwende ich im Buch an zahlreichen Stellen die Bezeichnung »Säulen«. Im Deutschen ist hingegen die Bezeichnung »Stützen« üblich.

Seite 75: In Zeile 4 ist ein numerischer Wert von 100 MJ pro Stockwerk angegeben, korrekt ist hingegen 380 MJ pro Stockwerk. Es handelt sich hier um einen Übertragungsfehler, der mir unterlaufen ist: Die 100 MJ beziehen sich auf eine Höhe von einem Meter, was bei einer Stockwerkshöhe von 3,8 Metern den Wert von 380 MJ pro Stockwerk ergibt. Der Wert von 380 MJ liegt näher an den von mir gemessenen 250 MJ. Die folgende Aussage des Absatzes, daß die Abweichung vermutlich leicht zu erklären ist, daß aber eine genaue Analyse der Differenz dieser beiden Werte nicht möglich ist, weil Bažant et al. nicht angeben, welches Videomaterial sie auf welche Art und Weise analysiert haben, bleibt davon unberührt.

25. Oktober 2018
Ansgar Schneider